PAMONA® 250 EC

Fungicida
Concentrado emulsionable

ACCIÓN FITOSANITARIA: Fungicida de amplio espectro de actividad. Combate toda una gama de hongos (ascomicetos, basidiomicetos y deuteromicetos) en cultivos como: banano, trigo, cebada.
NOMBRE COMÚN: Propiconazol.
FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: Concentrado emulsionable, que contiene 250 g de ingrediente activo propiconazol por litro de producto comercial.

MODO DE EMPLEO: Vierta la cantidad recomendada del producto en el tanque de la rociadora o recipiente a medio llenar. Agregue agua hasta completar la cantidad necesaria, manteniendo una continua agitación durante la operación, llenar, mezclar y rociar.
INTERVALO DE SEGURIDAD: La última aplicación es de 33 días para trigo y 30 días para cebada y arroz.

COMPATIBILIDAD: Pamona® 250 EC, es compatible en mezclas de tanque con la mayoría de fungicidas, herbicidas, insecticidas, fertilizantes nitrogenados y aceite agrícola. No obstante es indispensable realizar previamente un ensayo de compatibilidad.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto puede ser mortal si se ingiere, venenoso si se inhala.
- Puede ocasionar daño a los ojos. Evite el contacto con la piel y los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.
- Antes de comer, beber o fumar sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua.

INSTRUCCIONES DE USO DE PAMONA® 250 EC:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (l/ha)	FRECUENCIA DE APLICACIÓN
	Nombre común	Nombre científico		
BANANO (*Musa acuminata* AAA)	Sigatoka negra Sigatoka amarilla Cordana	*Mycosphaerella fijensis* *Micosphaerella musicola* *Cordana musae*	0.4	Evitar aplicaciones consecutivas del mismo grupo de fungicidas (Triazoles). Máximo 8 aplicaciones de **Pamona 250 EC** u otros Triazoles por año.
ARROZ (*Oryza sativa*)	Helmintosporiasis Escaldadura	*Helminthosporium oryzae*	0.5	Al inicio del espigamiento máximo

	Mancha lineal	*Cercospora oryzae*		20 % 60 - 70 días después de la siembra.
TRIGO (*Triticum vulgare*) **CEBADA** (*Hordeum vulgare*)	Roya amarilla Roya de la hoja Roya de la parda Roya negra Oidio Escaldadura Mancha lineal	*Puccinia strirformis* *Puccinia hordei* *Puccinia recondita* *Erysiphe sp* *Rhychosporium sp* *Helminthosporium gramineum*	0.5	Al macollo 40 - 45 días después de la siembra. Al espigamiento 70 - 75 días después de la siembra

FRASES DE ADVERTENCIA:

- Inflamable, no almacenar en casa de habitación.
- Ligeramente tóxico para los peces. No contaminar fuentes de agua y evitar los residuos en acequias y canales, estanques, lagos u otros reservorios de agua.
- No almacenar junto con alimentos, bebidas o forrajes para consumo humano o animal.
- Almacenar en el envase original sellado, alejado del sol y de la humedad bajo temperatura de no más de 35 °C.
- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Mantener limpio y en buenas condiciones el equipo utilizado para la aplicación, cuidando de que no se produzcan escapes ni contaminación externa.
- No utilizar el producto donde exista el riesgo de contaminar alimentos para uso humano o animal.

PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS:

- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente. Lleve al paciente al médico.
- En caso de inhalación, trasladar a la persona a un sitio con buena ventilación, mantenerlo en reposo.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con agua limpia, manteniendo los párpados separados durante 15 minutos.

SÍNTOMAS: Irritación, mareo, náusea.
TRATAMIENTO: No hay antídoto específico conocido. El tratamiento es sintomático.
TOXICIDAD: Categoría Toxicológica II. Moderadamente peligroso.

EN CASO DE EMERGENCIA SI ESTÁ EN LAS PROVINCIAS DE: BOLÍVAR, CARCHI, CHIMBORAZO, COTOPAXI, ESMERALDAS, IMBABURA, NAPO, ORELLANA, PASTAZA, PICHINCHA, TUNGURAHUA Y SUCUMBÍOS LLAMAR A CISPROQUIM: 1-800593005 Ó (00571) 2886012. PARA EL RESTO DEL PAÍS: CISPROQUIM: (00571) 2886012 ó CIATOX a nivel nacional: 1800 836366.

REGISTRO N°: 008-F.
Distribuido por: AGRIPAC